


Graf – pokus PM se shoduje s výsledky (daty) z nepřetržitého online měření stacionárních vzájemně sdílených PM MRS oxymetrů v korytě Dyje pod VD NM, nainstalovaných před letní sezonou roku 2023. Z grafu je zřejmé, že okysličení řeky kleslo o pouhé cca 2 mg/l, tj. asi 20% na přibližně pěti kilometrech toku. Komentář pod grafem se ale s výsledky experimentu naprosto neshoduje, zcela míjí slovy "Většina kyslíku se v obou situacích ztratila na prvních cca 500 m" (dovysvětlující rukou psané poznámky do grafu doplnil autor tohoto textu - MRS zprávy).

Podobným způsobem se PM snaží ovlivňovat i veřejnost, kdy tyto a další závěry prezentuje ve sdělovacích prostředcích jako definitivní „PRAVDY“ „máme jasno“, „za úhyny může fosfor“, „úhyny tu byly a budou“,... Na společných jednáních probíhajících od roku 2023 pak neustupně předkládají své další a další, na teoretických úvahách založené podklady spolu s teoretickými matematickými výpočty - modely a prostřednictvím jejich závěrů se snaží ze strany MRS schválit nepochopitelné, v praxi nereálné kroky – např. plán na minimální zarybnění (nejlépe úplné odrybnění) Dyje pod VD NM za pomoci odlovů tenaty, elektrickým agregátem. K tomu navrhuji na další rybářské revíry v povodí Dyje nulové nebo podstatně zredukované dosavadní mnohaleté zarybnovací plány. V souvislosti s problematikou opakujících se masových úhynů je třeba zmínit i od července 2025 stále probíhající vyšetřování věci kriminální policií na základě po úhynu 2025 podaných 2 trestních oznámení.

Tvrzení PM rozporují fakta, doposud od roku 2023 nashromážděná oxy data, několikaleté praktické zkušenosti. Především se jedná o dvě, všemu dosavadnímu odporující tvrzení, které PM dlouhodobě šíří:

1. „Že kyslík se z vody odtékající pod segmenty VD NM z řeky vytratí na několika stech metrech“. Praktické pokusy – dosavadní praxe, měření toto tvrzení zcela vyvracejí, stejně jako poslední pokus PM z 22. a 23.9.2025, uvedený v jejich "Podkladech" – viz níže prezentovaných zmíněným pracovníkem MENDELU na schůzce pracovní skupiny v listopadu 2025 na PM Brno, PM rozeslaných všem členům skupiny pár dnů před schůzkou. Součástí podkladů je i výše uvedený graf se zavádějícím, výsledkům měření naprosto odporujícím komentářem.




Když jsme je na zásadní rozpor mezi komentářem a tím co graf dokládá upozornili v „Souhrnu požadavků MRS k zapracování do Plánu preventivních opatření na rok 2026,..“ (viz. dokument na www.mrslednice.cz rozeslaný všem členům pracovní skupiny vedené PM dne 21.11.2025), o tom na další schůzce dne 14.1. 2026 na PM nezaznělo ani slovo, do současnosti se k tomu žádným způsobem nevyjádřili a z aktuálně posledních PM podkladů zmínka o tomto měření – PM experimentu úplně zmizela. Budeme trvat na tom, aby vysvětlili, z jakého důvodu předložená graf data takovým způsobem a míře dezinterpretovali, po našem upozornění stáhli.

Podobnou manipulaci (utajování, nezveřejňování) výsledků praktikovalo PM také v souvislosti s jejich pokusem ze dne 18.8.2022, kdy v několika málo hodinách následkem uzavření velmi dobře okysličujících segmentů VD NM, resp. spuštění MVE NM, prudce spadl kyslík v řece pod VD NM z 7 – 9 mg/l až ke kritickým 2 mg/l. I přes naše opakované žádosti PM o tomto pokusu doposud neposkytlo žádný ucelený přehled, tabulku, graf (informace z pokusu má MRS díky pokusu přítomnému technikovi, zaměstnanci MRS s kalibrovaným přenosným oxymetrem). Po propadu kyslíku ke kritickým 2 mg/l byla MVE NM PM opět odstavena a veškerý odtok z VD NM byl jako před pokusem navrácen - realizován pouze pod segmenty. Tyto kroky během pouhé hodiny a deseti minut způsobily zpětný nárůst hodnoty rozpuštěného kyslíku v korytě řeky Dyje pod VD NM z 2,29 mg/l (po pouze několikahodinovém provozu MVE NM) na 7,35 mg/l, postupně pak na před pokusem dlouhodobou hodnotu 7,5 – 9 mg/l při zcela odstavené MVE NM.

2. Druhým tvrzením PM je, že při odtoku pod okysličujícími segmenty VD NM (z cca 6 metrové hloubky) je voda nasávána až z hladiny přehrady, v případě u hladiny nahromaděné vrstvy sinic (jak někteří pracovníci PM na společných schůzkách říkají koláče) včetně této vrstvy. Průhlednost vody pouze pod segmenty z přehrady rozumně upouštěného běžného letního průtoku s odstavenou MVE NM přitom doposud byla vždy podstatně lepší než při odtocích se spuštěnou MVE NM, což opakovaně potvrzuje řada pozorování – viz. příklady níže:

- velmi dobrá průhlednost vody s minimem sinic během několika týdenního období po masovém úhynu v roce 2022 při odstavené MVE NM. V tomto období proběhl dne 18.8.2022, viz výše popisovaný první „nezdařilý“ PM experiment

- až na několik dnů v letním období roku 2025 se zcela promíchaným vodním sloupcem v přehradě od 1.7.2025 až do cca poloviny září, než se PM podařil provoz MVE NM až po několika pokusech od červnového úhynu, vždy s náhlými propady kyslíku v řece plně obnovit. V celém tomto období byla voda v hlavní i Zámecké Dyji čistá - průhledná, se zanedbatelným minimem sinic, kdy docházelo pouze k občasným změnám průhlednosti během nepříznivé změny směru a síly větru na přehradě (např. 3. a 4.7.2025 se zcela promíchaným vodním sloupcem přehrady spolu s teplotami atakujícími 40 st. celsia - i přesto bez nástupu kritického stavu v řece - viz. foto 3 a 4), případně v souvislosti s prudšími dešťovými srážkami



- se stejným efektem z hlediska průhlednosti vody i nulového počtu kritických kyslíkových stavů - úhynů v Dyji proběhla i celá letní sezóna roku 2019, kdy probíhala rozsáhlá rekonstrukce po celé letní období odstavené MVE NM, s trvalou realizací veškerého odtoku pod okysličujícími, minimum sinic z přehrady nasávajícími segmenty

Na základě výše uvedeného, především kvůli dezinformacím ze strany PM, velmi aktivně šířených ve sdělovacích prostředcích, MRS zvažuje ukončení dosavadní spolupráce v souvislosti s opakujícími se úhyny, zejména při zajišťování jak fyzicky, tak finančně velmi náročné likvidace desítek tun uhynulých ryb.

Na počátku letní sezóny 2026 z výše uvedených důvodů požadujeme:

- při prvním, dle aktuálního návrhu havarijního plánu - návrhu PM na sezonu 2026 hraničně bezpečném poklesu kyslíku k hodnotě **4 mg/l** na oxymetru pod VDNM (za nás je hraniční hodnota při již probíhající kritické letní sezoně s ohledem na od roku 2023 nashromážděná oxy data, zkušenosti **6 – 6,5 mg/l**)

nebo

- **3 mg/l** na oxymetru v bulharské nadjezí, podle toho co nastane dřív,

zopakovat s účastí všech nedotažený, pro vyšší vypovídající hodnotu částečně upravený, výše popisovaný pokus PM z 23.9.2025. Pokud by byl vývoj počasí, v přehradě, řece probíhajících procesů alespoň trochu podobný tomu loňskému, měl by tento stav nastat cca v polovině měsíce června 2026.

Tento loňský podzimní pokus z hlediska úhynů, kyslíkových deficitů do nejvíce kritického bulharského nadjezí PM nedoměřilo, skončili u mostu pod Bulhary COOP-em (cca 1 km od kritického bulharského nadjezí) s poznámkou v grafu "lod' předjela čelo změny" (viz. foto grafu v úvodu). Kdyby pokus s veškerým realizovaným odtokem pod segmenty doměřili, s velkou mírou pravděpodobnosti by se ukázalo, že hodnota kyslíku z hlediska úhynů nejkritičtějším místě bulharského nadjezí neklesla v tomto konkrétním případě, již nastupujícímu podzimu na méně než s velkou rezervou bezpečných **5-7 mg/l**.

I vzhledem k tomu, co prezentoval pracovník MENDELU na zatím poslední schůzce pracovní skupiny na PM ve středu 14.1.2026, že někteří rybníkáři krmí i při hodnotách kyslíku kolem 1 mg/l a proto navrhli v jejich aktuálním provozně havarijním plánu manipulovat na VD NM až při poklesu kyslíku na hodnotu 4

mg/l (přitom hodnota 2 – 4+ mg/l kyslíku se dlouhodobě opakovaně dle aktuální kondice biomasy, denní/noční době v řece v letním období od VD NM do nejkritičtějšího bulharského nadjezí z vody vytratí, biomasou „požere“)

je nezbytné praktický pokus s následujícími logickými úpravami zopakovat:

- doměřit pokus jak do bulharského nadjezí, tak i dále po toku k jezu Břeclav, souběžně také na Zámecké Dyji směr Lednice až k Maurské vodárně (splav) v zámeckém parku (nad vodárnou - splavem k úhynům v souvislosti s kyslíkovými deficity, úhyny v bulharském nadjezí opakovaně rovněž dochází)

- kromě měření kyslíku, teploty a průhlednosti měřit i čas, tento zanést do nově přidané časové osy výsledného grafu

- současně s odstavením MVE NM při zahájení pokusu odstavit i MVE Bulhary, při tom pootevřít prostřední segment bulharského jezu na min. stejný průtok (hltnost), který do té doby protékal MVE Bulhary (podle aktuálního průtoku v řece). Toto by mohlo díky zvýšené dynamice toku řeky a doplnění dalšího kyslíku **maximálně možně pootevřeným prostředním**, případně dusící se ryby v nadjezí vysvobozujícím **segmentem bulharského jezu** do vody odtékající na Břeclav i při poklesu kyslíku pod velmi hraniční 4 mg/l pod VD NM, nastupující kritický stav odvrátit, úhynu ryb řece pod VD NM zabránit (pokus ukáže, osvětlí)

- po odstavení MVE NM **nebude** odtok z VD NM na rozdíl od bulharského jezu realizován pouze jedním, sedimenty, sinice, i další možné, min. menší ryby silně sajícím otevřeným segmentem (při kontraproduktivním, PM oblíbeným "nadlepšováním" odtoku s o to větším), ale rovnoměrně všemi třemi segmenty po **3 - 4 m³/segment**, podobně jako v letech 2023 a 2024. **Celkový maximální odtok z VD NM udržovat mezi 9 -12 m³**. Během pokusu **nepoužívat** rozdíly mezi odtokem přes MVE a segmenty zkreslující **tzv. obtokovou spáru** uvnitř MVE NM (s možností ověření). Pozn. - segmenty vodu pouští z cca 6 metrové hloubky, kdy dosedací hrana segmentů je podle PM prezentovaných údajů cca 0,5 m ode dna nádrže. Aktuální, od loňského úhynu nové tvrzení PM, že se tímto způsobem ničí těsnění segmentů VD NM (do úhynu 2025 toto netvrдили) zcela odporuje praktickým zkušenostem s takovým způsobem manipulace z období let 2018 – 2024. Tomu odpovídá i prohlášení jejich zaměstnance, vedoucího útvaru vodohospodářského dispečinku PM, který na od roku 2023 probíhajících JM Kraj – Lukáš Dubec schůzkách opakovaně uvedl, že průtok okolo **3 – 4 m³/s** je pro předpokládanou životnost těsnění segmentů nezbytný, snesitelný, akceptovatelný (v uplynulých letech býval často, zejména při kombinaci odtoku MVE NM/segmenty NM i nižší)

- min. délka pokusu bude **minimálně 24 hodin**, aby se mohl po prvotním ustálení jeho efekt projevit i dále po toku, před Jamborovým prahem u Podivína, v Břeclavi, Nejdku, Lednici, ideálně do změny v přehradě u segmentů přítomných/nepřítomných (nafoukaných/nenafoukaných) sinic, podle toho jaký stav bude před začátkem pokusu

- před začátkem pokusu s běžící MVE NM (uzavřenými segmenty), tak i po odstavení obou uvedených MVE průběžně měřit průhlednost vody jak v přehradě, tak na několika místech v řece pod VD NM (pod MVE NM, u mostu pod COOPem v Bulharech, v Bulhary nadjezí, podjezí, dále po toku na Břeclav, souběžně i na Zámecké Dyji) s ohledem na počátek pokusu, resp. denní/noční dobu vždy s ohledem na aktuální počasí resp. možné při pokusu nežádoucí environmentální vlivy. V případě intenziv, srážek - výtoků z dešťových kanalizací, příp. odlehčovacích "epizod" čistíren odpadních vod (ČOV), popřípadě neplánovaných výtoků ze závlahových kanálů v povodí Dyje pod VD NM během pokusu bude nezbytné pokus prodloužit, v případě větších komplikací o to více, případně opakovat

- cca od přelomu května a června (před pokusem) provádět častější pravidelné proplachy nánosů – sedimentů před segmenty VD NM i bulharského nadjezí (**alespoň 1 x týdně**), tyto pečlivě zaznamenávat do provozních deníků vodních děl a zasílat o tom zprávy členům dosavadní pracovní skupiny vedené PM, min. zástupcům MRS

Ohledně vzájemné informovanosti o všem co se kolem problematiky úhynů, pokusů, zkoumání, samotné pracovní skupiny děje je nezbytné založit online (např. WhatsApp) skupinu se členy pracovní skupiny a o všem se vzájemně včas informovat, abychom měli možnost se veškerého dění účastnit, vlastním měřením data doplňovat, výstupy potvrdit. V tomto ohledu je nezbytné i zpřístupnění online náhledu na v loňském roce PM nově instalovaný samočistící stacionární oxymetr v řece pod MVE NM.

Za MRS z.s. sepsal Lubomír Řehák, hospodář MRS PS Lednice, od roku 2023 (od počátku) účastník všech jednání, skupin zabývajících se masovými úhyny na Dyji pod VD NM.

V případě potřeby, ověření dat, informací, lze tyto dohledat v dalších dokumentech na www.mrslednice.cz, včetně našeho, výstupům PM oponentního článku, uveřejněného v letošním únorovém čísle odborného časopisu Vodní hospodářství

Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Lednice
IČ: 49137093
www.mrslednice.cz

